UniLED ® Shop
Leopoldauer Straße 17, 1210 Wien
Österreich
+43 660 150 2208
office@uniled.at | https://uniled.at/

SET 40W LED Panel Ultraslim mit Aufputzrahmen IP44 120x30cm Deckenleuchte GL23W40R



PRODUKTDATENBLATT

LED Paneele Deckenleuchten Aufbau SET Einfache Montage Aufputz Beleuchtung Wasserdicht mit IP44 Schutz

Artikel: GL2308 / GL2305 / GL2319

Leistung: 40W

Wattleistung Standardlampe: 275 W

Spannung: AC100~240V

Nennlichtstrom/Flux: ca.3600 lm

Farbe: Kaltweiß / Neutralweiß / Warmweiß

Farbtemperatur: 6500K / 4000K /3000K

CRI: ≥ 85

Lichtstromstabilitätsfaktor: 70 %

Mittlere Lebensdauer: ca. 30000 Stunden

Mittlere Lebensdauer: ca. 18 Jahre

Startzeit: < 0,5 s

Beam angle□120°

Abmessung 120x 30 cm

Arbeitstemperatur: -20°C/+40°C

Material: Aluminium

https://uniled.at/set-40w-led-panel-ultraslim-mit-aufputzrahmen-ip44-120x30cm-deckenleuchte-gl23w40r-2r-led