UniLED ® Shop
Leopoldauer Straße 17, 1210 Wien
Österreich
+43 660 150 2208
office@uniled.at | https://uniled.at/

Zierprofil 1M für LED indirekte Beleuchtung Wandleiste LD32



Lieferzeit: Eigene Produktion 5-7 Werktage
Aluminium Profile sind inkludiert

Artikel : LD32

Material: XPS
Abmessung: 6x6cm
Zertifikate:



Montageanleitung:

Zierprofile (Deckenbordüre) für LED Beleuchtung

Zierprofile (auch Deckenbordüre genannt) bestückt mit LED Strip oder auch Einbauspots sind ideal für eine indirekte Beleuchtung und setzen Highlights in Ihren Räumen und verbreiten ein phantastisches Wohlfühlerlebnis.

Die Profile werden aus **XPS (Polystyrol Styropor)** hergestellt, deshalb sind sie Ultra leicht und bequem zu montieren, ebenso sind sie sehr stabil.

Die Montage ist sehr einfach, aber trotzdem sollten Sie bei der Montage einige Schritte beachten um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Schritt 1: Das Profil wird mit lösungsmittelfreiem Montagekleber an der Decke fixiert.
Schritt 2:Die Fugen zwischen den Teilen können Sie ganz einfach mit fertiger Spachtelmasse verspachteln.
Schritt 3:Die Profile lassen sich einfach mit einem normalen Messer bearbeiten.
Schritt 4:Die Profile sollten danach mit handelsüblicher Wasserfarbe oder Latexfarbe gestrichen werden.
Schritt 5:Im SET der Zierprofile gibt es immer auch ein Aluminiumprofil, das in das Zierprofil geklebt wird. Dadurch verteil sich die Wärmeabwicklung im Profil gleichmäßig.
Schritt 6:Die gewählte Leiste in die Aluschiene einkleben und Sie sind fertig.

So leicht haben Sie nun Ihre Wohnung mit unseren Zierprofilen ausgestattet.



https://uniled.at/zierprofil-1m-fur-led-indirekte-beleuchtung-wandleiste-ld32-uniled