

Zierprofil 1M für LED indirekte Beleuchtung Design Deckenleiste LD37



Lieferzeit: Eigene Produktion 5-7 Werktage

Aluminium Profile sind inkludiert

Artikel : LD37

Material: XPS

Abmessung: 19x6cm

Zertifikate:



Montageanleitung:

Zierprofile (Deckenbordüre) für LED Beleuchtung

Zierprofile (auch Deckenbordüre genannt) bestückt mit LED Strip oder auch Einbauspots sind ideal für eine indirekte Beleuchtung und setzen Highlights in Ihren Räumen und verbreiten ein phantastisches Wohlfühlerlebnis.

Die Profile werden aus **XPS (Polystyrol Styropor)** hergestellt, deshalb sind sie Ultra leicht und bequem zu montieren, ebenso sind sie sehr stabil.

Die Montage ist sehr einfach, aber trotzdem sollten Sie bei der Montage einige Schritte beachten um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Schritt 1: Das Profil wird mit lösungsmittelfreiem Montagekleber an der Decke fixiert.

Schritt 2:Die Fugen zwischen den Teilen können Sie ganz einfach mit fertiger Spachtelmasse verspachteln.

Schritt 3:Die Profile lassen sich einfach mit einem normalen Messer bearbeiten.

Schritt 4:Die Profile sollten danach mit handelsüblicher Wasserfarbe oder Latexfarbe gestrichen werden.

Schritt 5:Im SET der Zierprofile gibt es immer auch ein Aluminiumprofil, das in das Zierprofil geklebt wird. Dadurch verteilt sich die Wärmeabwicklung im Profil gleichmäßig.

Schritt 6:Die gewählte Leiste in die Aluschiene einkleben und Sie sind fertig.

So leicht haben Sie nun Ihre Wohnung mit unseren Zierprofilen ausgestattet.



<https://uniled.at/zierprofil-1m-fur-led-indirekte-beleuchtung-design-deckenleiste-ld37-uniled>