UniLED ® Shop
Leopoldauer Straße 17, 1210 Wien
Österreich
+43 660 150 2208
office@uniled.at | https://uniled.at/

48SMD/m HiLEDs Streife PRO 3825 24V 170° 1m Kalt-, Neutral-, Warmweiß



HiLEDs Strip 24V 170° Abstrahlwinkel für indirekte Beleuchtung

1320 Lm/m einzeln Diode kürzbar / Modul 2,1cm

Artikel: UL23336/UL23335/UL23334
Lichtfarbe: Kaltweiß UL23336/ Neutralweiß UL23335 / Warmweiß UL23334

CCT: 6500K/4000K/3000K

Leuchtmittel: 48 HiLEDs pro Meter
LED Typ: 3825
Leistung: 16,5W/m

FLUX: 1320 Lm/m
Abstrahlwinkel: ca. 170°
Spannung: 24V DC
Abmessungen (BxH) : 11 mm x 4mm / Schnitt 2,1cm
Befestigung: Doppelseitiges Klebeband
Verpackung: Antistatisch
Lebensdauer: ca. 30.000 Betriebsstunden
IP Schutzklasse: IP20
Die Streifen werden pro 1 Meter Angeboten



https://uniled.at/led-streifen-hileds-48-ultrahell-vtac-23334