

6W LED Deckenleuchte Aufputz LED Modul Rund Kalt-, Neutral-, Warmweiß UL7872/UL7871/UL7870



Premium Aufbauleuchten High Lumen Ultraslim Deckenlampen

Einfache Montage / Integrierte Netzteile

Hoch Effizienz 110Lm/W

Artikel: UL7872/UL7871/UL7870

Leistung: 6W

Wattleistung Standardlampe: 55 W

Spannung: AC100~240V

Nennlichtstrom/Flux: 660lm

Farbe: Kaltweiß/Neutralweiß/Warmweiß

Farbtemperatur: 6500K / 4000K/ 3000K

CRI: ≥ 85

Lichtstromstabilitätsfaktor: 70 %

Mittlere Lebensdauer: ca. 30000 Stunden

Mittlere Lebensdauer: ca. 25 Jahre

Startzeit: < 0,5 s

Beam angle $\approx 120^\circ$

Abmessung $\approx \varnothing 121 \times 30,6\text{mm}$

Arbeitstemperatur: -30°C/+50°C

Material: Thermoplastik

Sicherheitszertifikat: IP20, EMC, LVD, CE & RoHs



<https://uniled.at/aufbau-leuchte-deckenlampe-ultraslim-vtac-7870>