

**24W LED Deckenleuchte Aufputz LED Modul Rund Kalt-, Neutral-, Warmweiß UL7881/UL7880/UL7879**



# **Premium Aufbauleuchten High Lumen Ultraslim Deckenlampen**

## **Einfache Montage / Integrierte Netzteile**

### **Hoch Effizienz 110Lm/W**

Artikel: UL7881/UL7880/UL7879

Leistung: 24W

Wattleistung Standardlampe: 230 W

Spannung: AC100~240V

Nennlichtstrom/Flux: max. 2640lm

Farbe: Kaltweiß/Neutralweiß/Warmweiß

Farbtemperatur: 6500K / 4000K/ 3000K

CRI:  $\geq 85$

Lichtstromstabilitätsfaktor: 70 %

Mittlere Lebensdauer: ca. 30000 Stunden

Mittlere Lebensdauer: ca. 25 Jahre

Startzeit: < 0,5 s

Beam angle  $\square$  120°

Abmessung  $\square$  Ø288,6 x 31,2mm

Arbeitstemperatur: -30°C/+50°C

Material: Thermoplastik

Sicherheitszertifikat: IP20, EMC, LVD, CE & RoHs



<https://uniled.at/aufbau-leuchte-deckenlampe-ultraslim-vtac-7879>